

SPROEIER



Slang pilaar
Messing
I.D. 1/2 t/m 1.1/4
W.P. 16 bar

STRAALPIJP



Slang pilaar
Messing verchromd
I.D. 1/2 t/m 1"
W.P. 10 bar

BROES




DINGA
Volledig rubber
I.D. 1/2
W.P. 24 bar

NAAN



Naan sektor sproeier
Messing
I.D. 1/2 t/m 3/4
W.P. 10 bar

N95



Bol - model
Messing
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. ---

N95A



Lang - model
Messing
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. ---

N95V



Slank - model
Messing met RVS korf
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. ---

TUSSENKLEP



Slank - model
Messing met sluitveer
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. ---

RVS KORF



Slank - model
Kunststof met RVS korf
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. ---

KOGELKRAAN



SCHUIFAFSLUITER
Plaatstaal rood gelakt

KOGELKRAAN



Snelafsluiter
Messing, volle doorlaat
I.D. 2.1/2 t/m 4"
W.P. 10 bar

KOGELKRAAN



SCHUIFAFSLUITER
Messing, volle doorlaat
I.D. 4" t/m 8"
W.P. 10 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN MINI
Messing verchroomd
I.D. 1/8 t/m 3/4
W.P. 15 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN VLEUGEL
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



TAPKRAAN
Messing verchroomd
I.D. 1/2 t/m 1"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN MINI
Messing verchroomd
I.D. 1/8 t/m 3/4
W.P. 15 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN VLEUGEL
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN
RVS
I.D. 1/4 t/m 3"
W.P. 20 t/m 15 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN L-BORING
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 3"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN
RVS
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 20 t/m 15 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 4"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN T-BORING
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 3"
W.P. 40 bar

KOGELKRAAN



SCHUIFAFSLUITER
Messing
I.D. 1/4 t/m 4"
W.P. 16 bar

KOGELKRAAN



KOGELKRAAN
Messing verchroomd
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

KOGELKRAAN



HANDEL
Gietijzer kogelkraan hendel

No 1



Bocht 90° Male/Female verzinkt
ISO - G4
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 2



Bocht 90° Female/Female verzinkt
ISO - G1
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 3



Bocht 90° Male/Male verzinkt
ISO - G4
I.D. 1/2 t/m 1.1/2
W.P. 25 bar

No 40



Bocht 45° Male/Female verzinkt
ISO - G4/45
I.D. 3/8 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 41



Bocht 45° Female/Female verzinkt
ISO - G1/45
I.D. 1/4 t/m 3"
W.P. 25 bar

No 90



Knie 90° Female/Female verzinkt
ISO - A1
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 92



Knie 90° Male/Female verzinkt
ISO - A4
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 96



Drie delige haakse knie conisch
dichtend female/Female
I.D. 3/8 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 98



Drie delige haakse knie conisch
dichtend female/Male
I.D. 3/8 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 130



T-sok Female
ISO - B1
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 180



Kruisstuk Female
ISO - C1
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 221



Knie met zijspruitstuk Female
ISO - ZA1
I.D. 1/2 t/m 3/4
W.P. 25 bar

No 270



Ronde sok Female
ISO - M2
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 280



Dubbele nippel Male/Male
ISO - N8
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 290



Stop met vierkante kop Male
ISO - T9
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 300



Dop zeskant
ISO - T1
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 312



Sluitmoer met zeskant
ISO - P4
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 340



Driedelinge koppeling conische
dichting Female/Female
ISO - U11
W.P. 25 bar

No 341



Driedelige koppeling conische
dichting Female/Male
ISO - U12
W.P. 25 bar

No 246



Verloop soknippel Male/Female
ISO - M4
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 471



Muurplaat Female/Female
ISO - 49
I.D. 1/2 t/m 3/4
W.P. 25 bar

No 23



Pijpnippel Male/Male
DIN 2982
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 240



Ronde verloop sok Female/Female
ISO - M2
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 16



Zwarte lassok Female/Female
DIN 2982
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 241



Verloop ring Male/Female
ISO - N4
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 18



Zwarte lasbocht
DIN 2982
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 245



Verloop nippel Male/Male
ISO - N8
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 290



Plug met zeskant Male
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 300



Dop met zeskant Female
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 340



Driedelige koppeling bolkonisch
dichting Female
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 341



Driedelige koppeling bolkonisch
dichting Female / Male
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 25 bar

No 240



Verloopsok Female / Female
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 241



Verlooping Male / Female
AISI-316
I.D. 1/4 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 245



Verloop nippel Male/Male
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 90



Knie 90° Female / Female
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 92



Knie 90° Male / Female
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 130



Tee stuk Female / Female / Female
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 270



Sok met doorlopende draad
Female / Female
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar

No 280



Dubbele nippel Male/Male
AISI-316
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. 25 bar